

MATÉRIELS, CONSOMMABLES & LOGICIELS D'IDENTIFICATION





GMH Identification répond aux besoins et aux exigences des gestionnaires de sites, des services généraux, de la logistique et des ressources humaines à travers l'optimisation des services à l'occupant et de la sécurité des entreprises.

Pour répondre à l'ensemble des besoins de ses clients, GMH Identification a développé, depuis plus de 20 ans, trois domaines d'activité complémentaires :

GMH 2i - Logiciels d'identification

Édition de logiciels standards et spécifiques permettant de coordonner l'ensemble des activités liées aux services à l'occupant (gestion des salles de réunions, traitement des actions logistiques...) et à la sécurité au sein de l'entreprise (gestion des visiteurs, contrôle d'accès...).

L'expérience acquise auprès de ses clients grands comptes a permis à GMH 2i de développer des logiciels respectant les contextes de sécurité et dont les fonctionnalités permettent une intégration complète dans des environnements informatiques complexes.

GMH Mi - Matériels d'identification

Distribution et intégration de périphériques d'identification. Certifiés par les plus grands constructeurs du marché, GMH Mi vous conseille dans le choix de vos périphériques de personnalisation de badges, d'authentification d'accès, d'automatisation et de dématérialisation.

GMH Mi livre, installe et maintient une gamme de plus de 300 produits, de l'imprimante à badge, au lecteur de pièce d'identité, de l'écran d'affichage dynamique au lecteur de contrôle d'accès. L'étroite collaboration avec ses partenaires industriels permet à GMH Mi de vous fournir des configurations performantes et de répondre à vos besoins spécifiques.

GMH Ci - Consommables d'identification

Fourniture d'accessoires et de consommables d'identification. GMH Ci vous propose une gamme étendue d'accessoires badges, consommables d'impression, badges d'accès et tags RFID jusqu'à la fabrication d'accessoires (Lanyards, enrouleurs...) et badges personnalisés à votre image.

CONSOMMABLES

Badges RFID	p. 6
Bracelets RFID	p. 8
Porte-clés RFID	p. 9
Cartes	p. 10
Supports de Prix	p. 12
Badges Cartonnés - Etiquettes	p. 14
Registres Visiteurs	p. 15
Badges Auto-Expirants / TEMPbadges	p. 16
Porte-Badges Rigides & Semi-Rigides	p. 20
Porte-Badges Multicartes	p. 22
Porte-Badges Sécuritaires	p. 23
Porte-Badges Spéciaux	p. 24
Porte-Noms	p. 25
Porte-Cartes & Etuis	p. 26
Boîtiers Clearbox	p. 27
Porte-Badges Souples	p. 28
Pochettes Adhésives	p. 30
Porte-Cartes Véhicule	p. 31
Porte-Etiquettes Bagage	p. 32
Bracelets	p. 33
Personnalisations	p. 36
Cordons Personnalisés, Standards Bio & Pré-Imprimés	p. 38
Zips Enrouleurs	p. 44
Bretelles à Pince	p. 46
Attaches	p. 47
Accessoires	p. 48
Rubans Thermiques	p. 50

MATÉRIELS

Imprimantes Cartes Plastiques	p. 56
Imprimantes Etiquettes - Badges Cartonnés & Bracelets	p. 62
Lecteurs MRZ - Swipe / Pleine Page	p. 64
LFIS - Live Face Identification System	p. 65
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - STID	p. 68
Solutions Mobiles & Lecteurs de Badges - HID	p. 70
Lecteurs de Badges sans Contact	p. 72
Lecteurs Biométriques - Serrures Intelligentes - Pointeuses Biométriques	p. 74
Scanners Biométriques - Empreintes digitales & main complète	p. 75
Cartes Contrôleurs - Boutons Poussoirs - Ventouses etc.	p. 74
Contrôle des Entrées	p. 76
Lecteurs Code-Barres	p. 77
Terminaux Mobiles - Tablettes	p. 79
Bornes Interactives	p. 80
Tablettes signature	p. 82
Affichages Dynamiques - Accessoires	p. 83

LOGICIELS

I-Color FOOD Tags : Personnalisation et Production d'Étiquettes Alimentaires	p. 13
GUIDE Event : Gestion des Visiteurs pour les Événements	p. 18
System I-Color : Personnalisation et Production de Badges et Étiquettes	p. 61
Logiciels d'authentification des documents d'identité et de voyage	p. 66
System GUIDE : Gestion des Visiteurs	p. 84
Ciconia GUIDE : Pré-enregistrement de visites	p. 85
Support Technique	p. 86
Contacts & Localisations	p. 88

*** N'hésitez pas à nous consulter pour plus de produits**

BADGES RFID



Badge sans contact **Mifare**
Mémoire 1k, 4k,
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Zone réinscriptible RW
Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **DESFire**
Mémoire EV1, EV2, EV3
Capacité 2K, 4K, 8K
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **PVC ECO / PET-G**
DESFire EV1, EV2, EV3 - 2K, 4K, 8K
Mifare 1K - 4K
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **NFC**
NTAG 213, NTAG 215, NTAG 216
Fréquence 13.56 MHz
Options : Numéro programmé
Personnalisation



Badge sans contact **TEMIC**
Lecture / Ecriture
EM4450 / EM4550
Badge sans contact **EM**
Lecture seule
EM4102 / EM4200
Options : Personnalisation
Piste magnétique




Badge sans contact **INDALA**
Type ISO-30
Flexpass 125 kHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact
ProxCard II
Fréquence 125 kHz
Perforation Oblongue



Badge sans contact
ISOProx II
Fréquence 125 kHz
DuoProx II
Fréquence 125 kHz
avec piste magnétique



Badge sans contact
iCLASS Card / iCLASS Seos Card
Fréquence 13.56 Mhz
avec ou sans piste magnétique

BADGES RFID



Badge sans contact **HITAG**
Type Hitag 1, Hitag 2, S2048, S256
Lecture / Ecriture 125 kHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Carte à puce **THALES**
Type SLE, SAFENET, IDPRIME
Lecture / Ecriture Accès libre ou protégé
Possibilité Bi-Technologies
Badge RFID + Puce Contact



Badge sans contact **LEGIC**
MIM 256, MIM 1024
Fréquence 13.56 MHz
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge sans contact **DEISTER**
Fréquence 125 kHz ou 13.56 MHz
Lecture / Ecriture
Options : Piste magnétique
Personnalisation



Badge / Tag véhicule UHF
Fréquence EU 865 Mhz - 868 Mhz
Standard normes EPC GEN2 et ISO18000-63
Portée jusqu'à 15 mètres



TAG papier RFID adhésif
Diamètre 25 mm, 30 mm et autres formats
Technologie Mifare, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3, NFC
Fréquence 13.56 mhz, 125 KHz



Tag PVC RFID adhésif
Diamètre 25 mm, 30 mm et autres formats
Epaisseur 75/100e
Technologie Mifare, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3, NFC
Fréquence 13.56 mhz, 125 KHz



Tag adhésif **HID**
MICROPROX 125 khz
iCLASS 13.56 mhz
Diamètre 25 mm

BRACELETS RFID



Bracelet RFID - Textile
Avec plaque PVC personnalisable
Technologie Mifare, DESFire
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
BRA/TIS



Bracelet RFID - Elastique
Technologie Mifare, DESFire
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
Personnalisation à votre visuel
BRA/EL



Bracelet RFID - Elastique
Avec plaque PVC personnalisable
Technologie Mifare, DESFire
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
BRA/PVC



Bracelet RFID Silicone
Type montre avec boucle métal
Technologie Mifare, DESFire
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
Personnalisable à votre visuel
O13



Bracelet RFID Silicone
Réglable avec boucle métal
Technologie Mifare, DESFire, NTAG
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
Personnalisable à votre visuel
G11



Bracelet RFID Silicone
A enfiler
Technologie Mifare, DESFire, NTAG
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
Personnalisable à votre visuel
G04



Bracelet RFID Silicone
Modèle fin à enfiler
Technologie Mifare, DESFire, NTAG
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
Personnalisable à votre visuel
O10



Bracelet RFID Silicone
A enfiler
Technologie Mifare, DESFire, NTAG
Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
Personnalisable à votre visuel
G01

PORTE-CLÉS RFID




Porte-clé RFID en ABS
Technologie Mifare, NFC, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13.56 mhz, 125 Khz
Numérotation possible



Porte-clé RFID en ABS
Modèle TearDrop
Technologie Mifare, NFC, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13.56 mhz, 125 Khz
Numérotation et impression possible



Porte-clé RFID en ABS et métal
Modèle Coccinelle
Technologie Mifare, NFC, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13.56 mhz, 125 Khz
Numérotation possible



Porte-clé RFID en ABS et métal
Modèle Médaille
Technologie Mifare, NFC, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13.56 mhz, 125 Khz
Numérotation possible



Porte-clé RFID en Résine
Divers formats
Technologie Mifare, NFC, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13.56 mhz, 125 Khz
Numérotation et personnalisation possible



Porte-clé en bois (Bambou)
Technologie Mifare
Personnalisation possible



Porte-clé RFID en PVC
Technologie Mifare, NFC, EM4200,
DESFire EV1, EV2, EV3
Fréquence 13.56 mhz, 125 Khz
Numérotation et personnalisation possible



Porte-clé HID
ProxKey 125 khz, ICLASS, ICLASS SEOS
Fréquence 13.56 mhz, 125 Khz

CARTES



Carte PVC laminé blanche
Format 86 x 54 mm
CBV/75 - 75/100e
CBV/50 - 50/100e
CBV/30 - 30/100e



Carte PVC laminé 75/100e
avec piste magnétique
Format 86 x 54 mm
CBV/75L - Basse énergie (LoCo)
CBV/75H - Haute énergie (HiCo)




Carte PVC laminé 75/100e
avec masque infra-rouge (code-barres)
Format 86 x 54 mm
CBV/75M - Standard
Hauteur masque 19 mm

CARTES




Cartes sécables 3 parties
Personnalisation possible
CBV/75-TRI
CBV/75-TRIR - Perforation ronde



Carte PVC laminé 75/100e
Divers coloris
Format 86 x 54 mm
CBV/75-C



Carte RW réinscriptibles 1 face entière
Permet la réimpression de textes
jusqu'à 300 fois
C5101 - Ecriture bleue
C5201 - Ecriture noire




Carte PVC laminé 25/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
104523-010 - ZEBRA




Carte PVC laminé 30/100e
Adhésives
Format 86 x 54 mm
BDG/ADH - 3M



Carte PVC laminé 75/100e
Blanches
Format 86 x 54 mm
CBV/75O - Perforation Oblongue
CBV/75R - Perforation Ronde



Cartes PETF Haute Température
Matériau : PETF plus résistant à la chaleur
Format 86 x 54 mm
C3001



Cartes papier blanches
Format 86 x 54 mm
C2501 - Lot de 500 cartes papier - 30 mil
C2511 - Lot de 100 cartes papier - 30 mil




Carte en bois
Simple ou RFID (MIFARE, H10301..)
75/100e
Format 86 x 54 mm



Overlay transparent Adhésif
Format 86 x 54 mm
OV - Transparent
OV/M - Masque Infra-rouge
OV-2side - Adhésif double face




Pochette de plastification
Transparent
Plusieurs formats et épaisseurs disponibles
POCH/CB - Plastification à froid
POCH.P/75105 - Plastification à chaud



Hologramme

Carte PVC laminé 75/100e
Hologramme déposé à chaud
Fabrication spécifique à votre logo
VeriMark - Hologramme 2D
Holo Mark - Hologramme 3D



Carte Bio compostable - PET-G
Format 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
(logo, numérotation)



Carte PVC recyclé 75/100e
Format 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
(logo, numérotation)



Cartes personnalisées
Carton, Bois
Format 86 x 54 mm
Logo, numérotation



Présentoir sur pied à pince
PP-0038 - Hauteur de 163 mm
 Présentoir sur pied avec glissière
PP-0027 - Hauteur de 89 à 148 mm



Support pince avec glissière
 Hauteur du support 72 mm
PP-0031 - Hauteur de 72 mm
PP-0033 - Hauteur de 95 mm



Pique-carte blanc ou noir
 Hauteur du support 60 mm
PP-0022



Pince à pince présentoir
PP-0020 - Métal Hauteur 250 mm
PP-0021 - Plastique Hauteur 147 mm



Carte PVC pré-imprimée
 Effet ardoise - Brillant
 Format 86 x 54 mm
PP-8011



Porte-étiquette pour bouteille
 Adapté à tout type de cols de bouteille
 3 orientations possibles
PP-7065



Présentoir sur pied avec glissière
 Format du support 24 x 75 mm
PP-0024



Carte spéciale «FOOD»
 Conforme aux normes alimentaires
CBF/75 - Format 86 x 54 mm
C8122 - Format 120 mm x 50 mm
C8152 - Format 150 mm x 50 mm



Macaron PROMO avec support de fixation
 Diamètre de 5 cm
PP-7259

LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION D'ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES

LA SOLUTION CLEF EN MAIN POUR LA PRODUCTION DE VOS ÉTIQUETTES ALIMENTAIRES.

I-Color FOOD Tags offre la possibilité de créer, personnaliser et imprimer des étiquettes alimentaires sur des supports PVC conformes aux normes de l'industrie agro-alimentaire.


Son interface simple et intuitive facilite l'étiquetage des produits et garantit une présentation professionnelle sur des supports noirs ou blancs.

- Base de données « Microsoft Access » interne (Poissonnerie, Boucherie, Charcuterie, Boulangerie, Pâtisserie, Fromagerie, Traiteur)
- Gestion de fiches produits (recherche, ajout, modification, suppression)
- Choix de différents types d'étiquettes (paysage, portrait, chevalat...)
- Gestion d'une bibliothèque de labels : Label rouge, AOC, IGP... (ajout, modification...)
- Gestion d'une liste pré-renseignée d'informations officielles par secteurs d'activité (noms latin, origine de la viande, type de lait...)
- Liste des allergènes alimentaires majeures (œuf, gluten, fruits à coques, mollusques...)
- Format personnalisable d'étiquette (CR80, long card, A7...)

N'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations



I-Color FOOD Tags



- 1 Modèles d'étiquettes
- 2 Recherche de fiches alimentaires
- 3 Données de la base de données
- 4 Aperçu de la fiche sélectionnée
- 5 Aperçu de la fiche sélectionnée - Recto - Verso



BADGES CARTONNÉS - ÉTIQUETTES



Badge cartonné blanc - Eco Label FSC
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Perforation ronde ou sans
BDG/8654



Badge cartonné - Eco Label FSC
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel



Badge cartonné 220 grs - DT
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre logo
BDG/DT



Badge cartonné
Impression Transfert Thermique - Eco Label FSC
ou Thermique Direct
Format 86 x 54 mm
Présentation en rouleau
Personnalisation à votre logo



Badge cartonné blanc - 190 grs
Impression Thermique direct
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Perforation ronde ou sans
BDG/ZT




Badge cartonné 190 grs
Impression Thermique direct
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel
BDG/ZT-Q



Badge cartonné pour vos événements
Impression Thermique direct
Grands Formats
Personnalisation à votre visuel



Badge PVC - "Spécial Salons"
Format 85 x 101 mm ou autres formats
Présentation en paravent
Personnalisation à votre logo




REGISTRES VISITEURS



Carnet visiteur
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 50 x 80 mm
Format registre 170 x 200 mm
Personnalisation à votre logo
CA/VI



Planche de bostols A4
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format badge 90 x 54 mm
P/1455



Badges Conférence cartonnés - Feuille A4 à personnaliser avec imprimante de bureau
Insert/2 - Format 90 x 50 mm
8 inserts
Insert/2.1 - Format 102 x 70 mm
4 inserts
Insert/2.2 - Format 60 x 40 mm
18 inserts
Insert/2.3 - Format 75 x 40 mm
12 inserts



Registre visiteur aspect grain cuir
100 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
Format registre 250 x 312 mm
RE/VI-100



Badge adhésif aspect satin
Présentation en rouleau
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre logo



Registre visiteur avec masque de saisie
300 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
RE/VI-300



Badges adhésifs Aspect Satiné
Présentation en planche A4
Format Vertical ou Horizontal
Personnalisation à votre logo






Badges Adhésifs
 Titres pré-imprimés avec une zone d'écriture
 Temps d'expiration de 15 heures
 Format 48 x 51 mm
T2003 - "Visitor"
T2004 - "Temporary"
T2005 - "Contractor"



Badges Perforés
 Bandeau de couleur (ou vierge) avec ou sans titre
 Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
 Formats : 76 x 76 mm ou 76 x 102 mm
T5913 - "Visitor" Rouge
T5915 - "Contractor" Vert
T5937 - "Vendor" Jaune
T5938 - "Temporary" Bleu



Étiquettes TIMEtoken
 à utiliser avec des Badges TIMEtoken
 Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
 Format 25 x 51 mm
 "Visitor"
 "Contractor"
 "Valid this date only"
 "Valid thru" - Temps d'expiration de 7 jours



Étiquettes Rondes TIMEspot
 à utiliser avec des Badges TIMEspot
 Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
 Diamètre de 22 mm



Registre de Visiteurs
 12 Badges Adhésifs par page avec zone d'écriture
 Badges auto-expirants et copie en double du visiteur
 Temps d'expiration de 15 heures
05721 - 240 Badges et journal de bord
05741 - 480 Badges et journal de bord



Badges Cartonnés
 Personnalisation à l'aide d'une imprimante thermique direct
 Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
 Format 59 x 71 mm



LOGICIEL DE GESTION DES VISTEURS POUR LES ÉVÉNEMENTS

Maîtrisez la gestion des visiteurs pour vos événements. GUIDE Event, une solution pratique et efficace combinant simplicité d'utilisation et performances pour un accueil de qualité sur vos salons, conférences, meetings...

• CRÉATION D'ÉVÉNEMENTS

- Création et duplication d'un ou plusieurs événements sur une période définie.

Importation de listes de visiteurs :

- Importer et associer rapidement à un événement des visiteurs via des fichiers de type XLS ou CSV.
- Compléter manuellement des listes de visiteurs importées.

Définition des éléments d'informations :

- Création et gestion de documents d'informations à destination des visiteurs (descriptifs, images, plans d'accès...).
- Génération d'un QR Code permettant l'identification d'un visiteur.

Transmission de l'événement :

- Notifications par mails ou sms.

• SUIVI DE L'ÉVÉNEMENT

Différentes saisies des entrées :

- Lecture du QR Code sur le smartphone ou le document d'invitation du visiteur via un périphérique bluetooth (scanners, smartphones).
- Lecture de la pièce d'identité du visiteur (carte nationale d'identité, passeport, visa...) via un lecteur de pièces d'identité.
- Recherche et sélection dans une liste de visiteurs attendus.
- Saisie manuelle de l'enregistrement d'un visiteur non prévu.

Impression des badges et documents de visite :

- Gestion des différents formats d'impression de documents liés à un événement (badges et autres documents d'accueil prédéfinis).
- Gestion de l'automatisation des impressions (instantanées à la lecture d'un QR-Code, à la sélection d'un visiteur...).

Consultation des listes de visiteurs :

- Accès immédiat aux listes interactives des visiteurs attendus, présents.
- Consultation en temps réels du flux des visiteurs sur un tableau de bord paramétrable (affichage numériques, graphiques).
- Recherche et extraction de données.

• SÉCURITÉ

- Gestion de profils et suivi de l'utilisation par les agents d'accueil.
- Contrôle des visiteurs entrés, sortis et présents en temps réels.
- Lecture et vérification des documents d'identité.

GUIDE EVENT QR CODE

Le logiciel GUIDE Event dispose d'une **application mobile de scan de QR Code**.

Les **badges virtuels** ou **imprimés**, transmis par email ou sms, sont pourvus d'un **QR Code** permettant d'**identifier le porteur du badge** (nom, prénom, société, dates et nom de l'événement...).

GUIDE Event QR Code permet aux **agents d'accueil** et aux **exposants** de scanner les QR Codes reçus par les visiteurs et d'en **exploiter les informations**.



• VERSION MONOPOSTE

Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte.

Cette version comprend, en outre, **la création et la gestion des événements, la saisie et l'enregistrement des entrées, l'historique des événements ou encore l'impression des badges**.

• VERSION CLIENT-SERVEUR

Evolution logique de la version monoposte, la version client-serveur permet, en conservant les mêmes modes opératoires, d'**étendre votre gestion d'événements à plusieurs ordinateurs**. Ces derniers seront alors reliés par une même base de données Oracle, SQL Server ou MySQL.


• VERSION INTRANET / CLOUD

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques.




GUIDE Event

Importation de liste(s) de visiteurs



- 1 Menus
- 2 Importation d'une liste de visiteurs
- 3 Recherche de visiteur

Tableau de Bord



- 1 Flux journalier de visiteurs (numérique)
- 2 Flux journalier de visiteurs (graphique)
- 3 Aperçu de la main courante

PORTE-BADGES MULTICARTES



Porte-badge rigide Polycarbonate
1 face dépolie et 1 face Cristal
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/79H Horizontal
PBR/79V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour 2 cartes 86 x 54 mm
avec poussoirs d'extraction
PBR/AT2 Horizontal




Porte-badge rigide Double
Transparent
pour 2 cartes 86 x 54 mm séparées
PBR/57 Horizontal



Porte-badge rigide Polypropylène
Capacité de 1 ou plusieurs cartes
jusqu'à 5 mm d'épaisseur
PBR/P5 Horizontal & Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène
pour 2 cartes 86 x 54 mm
(1 carte sur chaque face)
PBR/64D Horizontal



Porte-badge rigide **100% Biodégradable**
pour 2 cartes 86 x 54 mm
(1 carte sur chaque face) 
PBR/63DH Horizontal
PBR/63DV Vertical



Porte-badge rigide Double
Horizontal & Vertical
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/56 Horizontal & Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/68-2



Porte-badge rigide Vertical
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale de chaque côté
PBR/17 Vertical

PORTE-BADGES SÉCURITAIRES



Porte-badge rigide Sécuritaire
Transparent à clef d'extraction
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/CLL Horizontal & Vertical
CLE/CLL (Vendue séparément)



Porte-badge rigide Sécuritaire
Transparent à clef d'extraction
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBR/27 Horizontal & Vertical



Porte-badge rigide Sécuritaire
pour 2 cartes 86 x 54 mm
2 parties à assembler
PBR/90H Horizontal
PBR/90V Vertical




Boitier clipsé rigide - Waterproof
pour 2 à 3 cartes 86 x 54 mm
PBR/67H Horizontal
PBR/67V Vertical



Porte-badge hermétique
avec bandeau renforcé et zip
pour une carte 86 x 54 mm
PB/ZH Horizontal



Porte-badge souple Format A6
avec bandeau renforcé et zip
pour une carte 105 x 148 mm
PB/ZV61



Porte-badge souple Vinyle
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBS/38H Horizontal - Ouverture sur le
grand côté
PBS/50 - Perforation Oblongue



Porte-badge souple Vinyle
pour 3 cartes 86 x 54 mm
Perforation Oblongue
PBS/45 Horizontal

PORTE-BADGES SPÉCIAUX



Porte-badge Simili Cuir
avec face avant PVC transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/SI



Porte-badge Cuir Véro
avec face avant PVC transparent
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/CAIR



Porte-badge Simili Cuir
avec 2 faces PVC transparent
pour 2 cartes 86 x 54 mm
PBS/CAIR 2



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleur
PBS/BRA



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleurs
PBS/BRA-H Horizontal



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleurs
PBS/BRA-V Vertical



Porte-badge Brassard
Vinyle épais jaune fluo
avec élastique bleu
PBS/BRA-R



PORTE-NOMS



Porte-badge semi-rigide Horizontal
Vinyle transparent à pince épingle
PBSR/2 - Format 90 x 58 mm
PBSR/2.1 - Format 102 x 77 mm
PBSR/2.2 - Format 60 x 40 mm
PBSR/2.3 - Format 75 x 40 mm



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos
Personnalisation à votre visuel
PN-7001 - Format 73 x 32 mm




Porte-nom finition résine
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre visuel



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos
Personnalisation à votre visuel
PN-7002 - Format 63 x 22 mm



Porte-nom finition résine
à glissière avec insert bristol
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre visuel



Inserts Badge Conférence
Bristol blanc
Format A4 pré-découpé
Plusieurs formats disponibles
Personnalisation imprimante laser / jet d'encre
IN/PBSR



Badge bouton
avec épingle au dos ou aimant
Diamètre 38 mm, 45 mm, 56 mm, 63 mm,
75 mm, 88 mm, 100 mm
Personnalisation à votre visuel

PORTE-CARTES & ÉTUIS




Etui-carte rigide Polycarbonate
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/66



Etui-carte rigide PVC thermoformé
Extraction dorsale et latérale par encoche
PCR/18 - pour une carte 86 x 54 mm
PCR/18-2 - pour 2 cartes 86 x 54 mm



Etui-carte rigide Polycarbonate anti UV
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/74



Porte-carte rigide Polycarbonate anti UV
transparent et coloré
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/16



Protège-carte souple PVC
transparent ou couleur
PCS/1H - Transparent ou couleur 1 face
PCS/1V - Transparent



Protège-carte souple PVC 2 poches
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
PCS/2



Porte-carte rigide Polycarbonate
avec anneau porte-clés
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/72



Porte-carte " PROTECT "

Cartonné aluminium anti RFID
pour une carte 86 x 54 mm
Personnalisation à partir de 250 ex
PC/RFID



Porte-carte rigide - Anti RFID
avec un insert en métal de protection
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/55

BOITIERS CLEARBOX



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec anneau métal

CLEAR/1 - Format 59 x 95 mm
Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm
CLEAR/2 - Format 78 x 108 mm
Carte d'identité et Permis rose



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec cordon noir

CLEAR/3 - Format 65 x 115 mm
Vide poche
CLEAR/4 - Format 90 x 125 mm
Passport



Boitier Clearbox non étanche Vertical
avec cordon noir ou anneau

CLEAR/5 - Format 90 x 64 mm
Jusqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm
CLEAR/6 - Format 90 x 102 mm
Carte d'identité et Permis rose



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec anneau métal
Cordon noir en option

CLEAR/7 - Format 78 x 108 mm
Idéal pour ranger vos masques



Clip ceinture
pour boitier étanche Vertical
CLEAR/CL-1 - Petit format
CLEAR/CL-2 - Grand format



Cordon noir
pour boitier étanche Vertical
CLEAR/CO-1



Attache plastique
pour boitier non étanche Vertical
CLEAR/AT-1

PORTE-BADGES SOUPLES



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 54 mm

PBS/2RO Horizontal
PBS/VO Vertical



Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 54 mm

PBS/34H Horizontal (3 perforations)
PBS/34V Vertical



Porte-badge souple transparent Horizontal pour une carte 86 x 54 mm fourni avec attache montée

PBS/44 - Clip plastique
PBS/46 - Bretelle à pince




Porte-badge souple transparent avec bandeau de couleur pour une carte 86 x 54 mm

PBS/BH Horizontal
PBS/BV Vertical



Porte-badge carton Horizontal pour une carte 86 x 54 mm

PBC/20 - Perforation Ronde




Porte-badge souple transparent pour une carte 86 x 101 mm

PBS/12O - Perforation Oblongue
PBS/12R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent Perforation ronde


PBS/10 - Pour une carte 80 x 135 mm
PBS/13 - Pour une carte 90 x 120 mm
PBS/18R - pour une carte 88 x 103 mm



Porte-badge souple transparent Horizontal

pour une carte 105 x 70 mm
PBS/31O - Perforation Oblongue
PBS/31R - Perforation Ronde

PORTE-BADGES SOUPLES



Format A6



Porte-badge souple transparent Vertical Format A6 pour une carte 105 x 150 mm
PBS/15VO - Perforation Ronde



Porte-badge carton Vertical Format A6 pour une carte 105 x 150 mm
PBC/A6 - Perforation Ronde



Porte-badge carton Vertical Format A6 - 3 perforations pour une carte 105 x 150 mm sur fabrication



Porte-badge souple transparent avec pince crocodile pour une carte 105 x 75 mm
PBS/42



Porte-badge souple transparent Horizontal ou Vertical pour une carte 98 x 76 mm
PBS/37HO - Perforation Oblongue
PBS/37VO - Perforation Oblongue



Porte-badge souple transparent avec bandeau de couleur
PBS/GH - 100 x 70 mm
PBS/XH - 100 x 85 mm



Porte-badge souple Vinyle Vertical - Format 135 x 94 mm pour 1 carte 86 x 54 mm et rangement de stylos
POCH/PSH



Porte-badge aimanté Vinyle transparent et Fond noir pour une carte 86 x 54 mm
PBS/60H Horizontal
PBS/60V Vertical



POCHETTES ADHÉSIVES



Format A3

Pochette adhésive transparente
Format A3 - 297 x 420 mm
Vertical

POCH/A3



Format A4

Pochette adhésive transparente
Format A4 - 210 x 297 mm
Vertical

POCH/A4



Format A5

Pochette adhésive transparente
Format A5 - 148 x 210 mm
Vertical

POCH/A5



Pochette adhésive transparente
Format pochette 155 x 152 mm
et bandeau 55 x 152 mm

POCH/155152 Type auto-école



Pochette adhésive - idéal caducée
Format 90 x 150 mm
ou autres sur mesure

POCH/CA




Etiquette vitrophanie Vinyle
Horizontal ou Vertical
Personnalisation à votre visuel
ET/V



Pochette adhésive transparente
pour une carte 86 x 54 mm

POCH/ADH - Unitaire

PO/ADH - Planche de 6 exemplaires



Porte-vignette adhésive Assurance - Crit'Air
Auto / Moto / Caducée
Divers formats (**sans bandeau**)

50 x 50 mm - 55 x 55 mm
60 x 60 mm - 70 x 70 mm
80 x 80 mm - 85 x 85 mm



Porte-vignette adhésive Assurance
Auto / Moto / Caducée
Divers formats (**avec bandeau**)

50 x 50 mm - 55 x 55 mm
60 x 60 mm - 70 x 70 mm
80 x 80 mm - 85 x 85 mm
Personnalisation du bandeau à votre visuel

PORTE-CARTES VÉHICULE



Badge véhicule PVC
à accroche rétroviseur
Format 75 x 105 mm

Personnalisation à votre visuel
Numérotation




Badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
Zones blanches à personnaliser

AC/RET-3 - Marquage Parking Bleu
AC/RET-6 - Marquage Parking Rouge



Porte-badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
pour une carte 86 x 54 mm
Personnalisation à votre Logo
AC/RET - Transparent



Accroche véhicule semi-rigide
à ventouse(s)

AC/VEN-8654 pour une carte 86 x 54 mm
AC/VEN pour une carte 105 x 110 mm
POCH/AC pour un document 95 x 175 mm



Fixe-carte pare-brise
en ABS dos adhésif
résistant à 100°C

AC/FIX



Carte magnet' Moto
Divers formats
Personnalisation selon votre visuel
MAG-600



Pochette transporteur Horizontale
Vinyle souple & poche intérieure cristal
3 volets intérieurs
PP/1127



Pochette papiers véhicule
Toile enduite - Aspect cuir
Divers formats



Pochette carte grise Horizontale
Vinyle souple & poche intérieure cristal
3 volets intérieurs
PP/1134

PORTE-ÉTIQUETTES BAGAGE



Porte-étiquette bagage Vinyle pour une étiquette 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/0 - Transparent
PEB/1 - Blanc



Etiquette bagage Plastique Souple
Format 230 x 30 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/TEKGO



Porte-étiquette bagage PVC
Format 86 x 54 mm ou au choix
Attaches : silicone, accroche métal, anneau ...
Personnalisation à votre visuel
PEB/PVC



Porte-étiquette bagage de luxe
Fourni avec pochette transparente, attache et étiquette pré-imprimée
Personnalisation des éléments possible
PEB/VIP



Porte-étiquette bagage Silicone à personnaliser pour une carte 86 x 54 mm
Attache plastique noire fournie
PEB/SILI



Lanière de bagage
LBC/96 - Cuir véritable
LBP/97 - PVC noir ou blanc



Protège Passeport - Pochette de voyage
Divers formats, matières et coloris disponibles
PP/1550 - Protège passeport
PV/1541 - Pochette de voyage



Lien bagage serflex en polyamide
Format 7,5 x 272 mm
Etiquette identification 83 x 51 mm
Personnalisation possible
LIEN/SERF



Scellé polypropylène à serrage progressif
Format 3,5 x 320 mm
Etiquette identification 30 x 35 mm
Numérotation séquentielle et marquage logo possible

SC320



BRACELETS



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
CLASSIC - Largeur 15 / 19 mm

Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet Plastique avec Carte à insérer
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique
BRA/HCI - Format 250 x 25 mm
- Carte 60 x 22 mm




Bracelet Vinyle à coupon(s) détachable(s)
BRA/COUPONS
Couleurs selon les stocks disponibles



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
XL - Largeur 25 mm

Existe en mat, brillant, paillettes et effet métal



Bracelet avec Panneau d'écriture
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique
BRA/HPE - Adulte 250 x 25 mm
- Enfant 170 x 18 mm




Bracelet Plastique à Rabat
Indéchirable et non-transférable
Pression Plastique à usage unique
BRA/HR - Adulte 270 x 32 mm
- Enfant 175 x 19 mm
- XL 300 x 31 mm



Bracelet Hôpital Mère-Enfant à panneau d'écriture
Indéchirable et résistant à l'eau
BRA/H-M.E - Mère 238 x 25 mm
- Enfant 162 x 17 mm




BRACELETS



ZÉRO DÉCHET

Bracelet Tyvek **Zéro Déchet**
 Personnalisation : code-barres, logo 1 couleur
TYVEK - Largeur 19 ou 25 mm



Bracelet Tyvek
 Personnalisation à vos couleurs
 Traçabilité intégrée pour les bracelets :
 numérotation, code-barres ...
TYVEK PASS - Aspect Brillant
TYVEK BAND - Aspect Mat



Bracelet Silicone **Réutilisable**
 Personnalisation à votre logo
 Sérigraphie, en creux ou en relief
 Option pavé d'écriture
BRA/SILI - Adulte 200 x 12 mm
 - Enfant 180 x 12 mm



Bracelet Tissu à pression
 Polyester simple ou à fil pailleté
 Personnalisation à votre logo
BRA/TI-C



Bracelet Tissu à attache
 Polyester simple, à fil pailleté ou Satin
 Personnalisation à votre logo
BRA/TI-A



Bracelet à pression
 Polypropylène
 Personnalisation à votre logo
BRA/PP



BRACELET ZÉRO DÉCHET



Bracelet Velcro de sécurité **Réutilisable**
 avec crochet en plastique noir
 Personnalisation à votre logo
BRA/VEL - Format 20 x 300 mm
 - Format 12 x 300 mm



Bracelet Etylène - Vinyle
 Anneau métal
SPIRAL BAND

BRACELETS RFID



Bracelet tissu à pression
 PET Entièrement Recyclé
 Personnalisation : image, logo ou texte
BRA/PET



Bracelet tissu à bague en bois
 Bambou
 Personnalisation : image, logo ou texte
BRA/B



Bracelet polyester double satiné
 Fermeture à pression plastique
 Personnalisable



Bracelet RFID - Textile
 Plaque PVC Ronde ou Carré personnalisable
 Technologie Mifare, DESFire
 Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
BRA/TIS



Bracelet RFID - Elastique
 Technologie Mifare, DESFire
 Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
 Personnalisation à votre visuel
BRA/EL



Bracelet RFID - Elastique
 Avec plaque PVC personnalisable
 Technologie Mifare, DESFire
 Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
BRA/PVC



Bracelet RFID Silicone
 Réglable avec boucle métal
 Technologie Mifare, DESFire, NTAG
 Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
 Personnalisable à votre visuel
G11



Bracelet RFID Silicone
 A enfiler
 Technologie Mifare, DESFire, NTAG
 Fréquence 125 khz, 13.56 mhz
 Personnalisable à votre visuel





PORTE-BADGES VÉHICULE
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



BADGES VÉHICULE
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 50 exemplaires



ETIQUETTE VITROPHANIE
Impression offset - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



CARTES PVC
Impression sérigraphie - Quadrichromie
(< 500 exemplaires)
Impression offset - Quadrichromie
(> 500 exemplaires)
Minimum 100 exemplaires



ETIQUETTES SATIN
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



ETIQUETTES CARTONNÉES
Impression flexographie - Quadrichromie
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 1000 exemplaires

A nous fournir pour toutes vos personnalisations :

- Visuel vectorisé en .pdf .ai ou .eps
- Votre coloris Pantone

par mail à commercial@gmhci.com
ou par téléphone au 01 39 76 55 10



PORTE-BADGES SIMILI-CUIR
Impression tempographie - 1 Couleur max.
Minimum 200 exemplaires



PORTE-BADGES RIGIDES
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



PORTE-BADGES SOUPLES
Impression sérigraphie - 2 Couleurs
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



BRACELETS
Impression sérigraphie - Quadrichromie
Minimum 100 exemplaires



BRACELETS
Impression en relief
Minimum 100 exemplaires



BRACELETS
Impression en creux
Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS (PREMIER)
Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Support plastique à vos couleurs (Pantone)
Minimum 300 exemplaires



ZIPS ENROULEURS
Impression dôme 3D - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS
Impression étiquette - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires

CORDONS - TOUR DE COU PERSONNALISÉS

GUIDE DE COMMANDE

Suivez les étapes et demandez votre devis

commercial@gmhci.com
01.39.76.55.10
www.gmhci.com


QUANTITÉ

Le minimum de commande est de 100 cordons.

COULEURS

Nous respectons vos chartes graphiques en imprimant aux pantones et en quadrichromie. Nous réalisons un BAT sous PDF avant fabrication.

MATIÈRES



LARGEURS (EN MM)



CORDONS - TOUR DE COU PERSONNALISÉS

ATTACHES



FINITION



OPTIONS



CORDONS STANDARDS




Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton métal
CO/TSM avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton métal
CO/TM



Cordon 12 mm Polyester Tube
Pince-crocodile
CO/TP
CO/TSP avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
Crochet nickelé
CO/TMC
CO/TSMC avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/MC



Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/15TM
CO/15TSM avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet Luxe métal
CO/15L avec système de rupture




Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/15-B avec boucle détachable



Cordon 20 mm Polyester Plat
Crochet nickelé
CO/20TM
CO/20TSM avec système de rupture



CORDONS STANDARDS



Cordon 4 mm Polyester Rond
Mousqueton métal
CO/RN
CO/RN-S avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet luxe plastique noir
CO/15-P



Cordon 15 mm Polyester Plat
Mousqueton plastique noir
CO/15TP avec système de rupture



Cordon 10 mm Satin
Zip Enrouleur
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)
CO/ZIP-10 avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
Zip Enrouleur
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)
CO/ZIP-15 avec ou sans système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
Zip Enrouleur + Crochet métal
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)
CO/ZIP-15C avec système de rupture



Cordon 16 mm Polyester Tube
Zip Enrouleur
Option Dôme résine à votre logo (19 mm)
CO/ZIP-16 avec système de rupture



Personnalisation des zips enrouleurs à votre visuel

CORDONS STANDARDS - BIO



Cordon 15 mm Coton
Crochet métal
CO/15COT-8



Cordon 15 mm PET Recyclé
Crochet métal
CO/15PET-1



Cordon 15 mm Bambou
Crochet métal
CO/15BB-8



Cordon 10 mm Polyester Tube
Crochet luxe
CO/10L avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Recyclé Tube
Mousqueton plastique anti-rotation
CO/PSAR



Cordon 10, 15, 20 mm Silicone
Crochet metal, Zip enrouleur
ou Attache téléphone
Personnalisé à votre visuel sur fabrication



CORDONS PRÉ-IMPRIMÉS



Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet plastique noir
- CONTRACTOR - SECURITY - TEMPORARY - STAFF



Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet Luxe métal
- CONTRACTOR - SECURITY - TEMPORARY - STAFF



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISTEUR
Crochet nickelé



Cordon 15 mm Polyester Plat
VISTEUR
Crochet plastique noir



Cordon 15 mm Polyester Plat
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Crochet nickelé



ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur CLASSIC
Clip ceinture & Lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/CC



Zip enrouleur Aspect Mat Noir
Clip ceinture & Anneau métal
Extension 70 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/CA



Zip enrouleur Translucide JAZZ
Clip ceinture & Lanière vinyle
Extension 90 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/J



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & Anneau métal
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie

ZIP/P1-AN Opaque



Zip enrouleur PREMIER
Accroche & Clip ceinture métal
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie

ZIP/PX Translucide



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie

ZIP/PT Translucide



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie

ZIP/P Opaque



Zip enrouleur translucide
Accroche-ceinture & lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/980



ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur Aspect Mat
Clip ceinture & Lanière vinyle renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/CM



Zip enrouleur
Anneau métal & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (30 mm)

ZIP/960



Zip enrouleur
Clip ceinture & Anneau métal
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm

ZIP/BK Noir
ZIP/CH Chromé



Zip enrouleur
Pince crocodile rotative & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/930



Zip enrouleur Noir / Chromé
Clip ceinture
Fil nylon & lanière renforcée
Extension 59 cm - Diamètre 45 mm

ZIP/CHM



Zip enrouleur translucide
Anneau métal rotatif & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/950



Zip enrouleur
Clip ceinture, Anneau & Lanière renforcée
Extension 70 cm - Diamètre 40 mm

ZIP/CHL Chromé

ZIP/BKL Noir



BRETELLES À PINCE



Bretelle à pince Métal
Lanière nylon translucide
BP



Bretelle à pince Métal
Lanière vinyle renforcée
BP/R

Matière
Renforcée



Bretelle à pince Plastique
Lanière nylon translucide
BP/PL



Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle transparente
P/CRO



Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle renforcée
PCRO/R

Matière
Renforcée



Pince-crocodile Métal
avec embouts caoutchouc
Lanière vinyle renforcée
PCRO/EM

Matière
Renforcée



Pince-crocodile Plastique
Lanière nylon translucide
PCRO/PL



Lanière vinyle renforcée
LAN/PC



ATTACHES



Pince-épingle ou
Épingle de sureté adhésive
PE/ADH
E/ADH




Chaînette métal ou plastique
CH/M Métal
CH/PL Plastique



Clip Plastique
CL



Attache Métal aimantée
avec adhésif
AT/AIM



Attache Métal triple aimant
avec adhésif
AT/AIM-3



Attache Plastique aimantée
avec adhésif
AT/AIP



Attache ronde Métal aimantée
avec adhésif
AT/R - Diamètre 17 mm



Anneau Métal
AN/M - Diamètre 20 mm



Attache téléphone Plastique
AT/TEL

ACCESSOIRES




Pince découpe pour photos d'identité
Format photos 35 x 45 mm
P/3545



Découpe photos de table
Matrices interchangeables
P/DPT



Perforatrice multifonctions
pour cartes PVC
P/MULTI



Pince-perforatrice
pour cartes PVC
P/R - Perforation Ronde
P/O - Perforation Oblongue



Perforatrice de table
pour cartes PVC
P/OT - Perforation Oblongue Industriel



Distributeur pour porte-badges avec clip
Format cartes 86 x 54 mm
Largeur 185 mm - Hauteur 200 mm
Profondeur 135 mm
DIS/40



Urne à poser
Plexiglas transparent
Dimensions L 300 x l 250 x H 250 mm
Fermeture à clé
UR/2530



Urne sur pied en plexiglas
Taille urne 250 x 250 x 250 mm
Taille fente 150 x 15 mm
Hauteur pied 1 mètre
UR/2525

ACCESSOIRES



Valisette de rangement
pour 86 cartes format 86 x 54 mm et/ou
pour badges conférence quantités selon
le format
VLP



Casier de rangement mural
Métal gris
Format cartes 86 x 54 mm
CAM-25 - Capacité 25 cartes
CAM-40 - Capacité 40 cartes



Plateau de rangement
PVC thermoformé gris foncé + couvercle cristal
pour cartes format 86 x 54 mm
PLA/76 - Capacité de 76 cartes



Destructeur de cartes
Dimensions H 452 x L 345 x P 215 mm
Sécurité DIN 2
Capacité 20 L
IDEAL CF2245



Coffret de rangement sécurisé à serrure
Format cartes 86 x 54 mm
Capacité 500 cartes
Contient 8 séparateurs et 2 clefs
VLP/CLE
VLP/55 Jeu supplémentaire de 5 séparateurs



Destructeur de cartes
Dimensions H 926 x L 495 x P 470 mm
Capacité 100 L
IDEAL 2604 CC - Découpe de 2 x 15 mm
IDEAL 2604 CM - Découpe de 0,8 x 12 mm
Dimensions H 970 x L 640 x P 590 mm
Capacité 165 L
IDEAL 4002 CC - Découpe de 4 x 40 mm

Boîtes Zéro Déchet™ pour cartes & consommables badges

COMMANDEZ → **COLLECTEZ** → **ENVOYEZ** → **RECYCLEZ**



Référence	Produit	Nombre de passages	ZC100 ZC300	ZC350	ZXP1	ZXP3	ZXP7
800300-250EM	YMCKO	200	•				
800300-550EM	YMCKO	300	•				
800300-370	YMCKO 1/2	400	- / •				
800300-360	YMCKO K	200	- / •				
800300-301	Noir	2 000	- / •				
800350-350	YMCKO	200		•			
800350-252EM	YMCKO	300		•			
800350-364	SDYMCKO	200		•			
800350-362	YMCPKO	200		•			
800350-360	YMCKOK	200		•			
800350-301	Noir	2 000		•			
800011-140	YMCKO	100			•		
800011-147	YMCKO 1/2	400			•		
800011-101	Noir	1 000			•		
800033-340	YMCKO	280				•	
800033-840	YMCKO	200				•	
800033-801	Noir	1 000				•	
800033-848	YMCKOK	165				•	
800077-740EM	YMCKO	250					•
800077-742EM	YMCKO	750					•
800077-748EM	YMCKOK	250					•
800077-749EM	YMCKOK	750					•
800077-701	Noir	2 500					•
800077-711EM	Noir	5 000					•
800085-918	Film Lamination Verso	750					•
800085-914	Film Lamination Recto	750					•
800012-445	YMCK	625				•	
800012-480	YMCK	500				•	
800012-901	Noir	2 500				• / -	
800012-601	Film Retransfert	1250				• / -	
105999-310	Kit de Nettoyage (2 cartes)	-	•				
105999-311	Kit de Nettoyage (5 cartes)	-	•	•			
800015-440	YMCKO	200					•
800015-301	Noir	3 000					•
800015-448	YMCKOK	170					•



Référence	Produit	Nombre de passages	ZXP1	ZXP3	ZXP7	ZXP8 ZXP9	P330i P430i P520i
105999-101	Kit de Nettoyage	-	•				
105999-302	Kit de Nettoyage	-		•			
105999-701	Kit de Nettoyage	-			•		
105999-801	Kit de Nettoyage	-				•	
105912-913	Kit de Nettoyage	-					•
105912-003	Rouleaux de Nettoyage	-					•
105912G-70	Cartes longues	-					•



Référence	Produit	Nombre de passages	Espresso	Moca	XID8100	XID8300	XID8600	XID9600	MC660	MC110 MC210 MC310
PR000032	YMCKO	200	•	•						
PR000033	YMCKOK	200	•							
PR000034	Noir K	2 000	•	•						
DIC10509	SRT YMCK	1 000			•					
DIC10539	SRT Retransfert	1 000			•					
DIC10216	YMCK	1 000				•	•	•		
DIC10217	YMCKK	750				•	•	•		
DIC10313	YMCK-UV	750				•	•	•		
DIC10319	Film Retransfert	1 000				•	•	•		
DIC10178	Film Lamination	550				•	•			
DIC10179	Film Lamination (puce)	550				•	•			
DIC10195	Noir	2 200				•	•			
DIK10044	Kit de Nettoyage	-			•	•	•			
PR000196	Kit de Nettoyage	-	•	•						
PR000616	YMCK	500							•	
PR000617	YMCK-K	410							•	
PR000612	YMCKUv	410							•	
PR000613	YMCKSc	410							•	
PR000619	Film Retransfert	500							•	
PR20319301	YMCKO	250								•
PR21119301	YMCKO	100								•
PR20319303	YMCKO	400								•
PR20314305	Noir K	2 000								•

RUBANS THERMIQUES

FARGO®



Référence	Produit	Nombre de passages	C50	DTC 1000 DTC 1250	DTC 1500	M 30 C 30	DTC 4000 DTC 4250	DTC 4500	HDP 5000 HDP 5600
045410	YMCKO	100	●						
045015	ECO Couleurs YMCKO	100	●	●			●		
045029	ECO Couleurs 1/2 YMCKO	350	●	●			●		
045117	Recharge ECO Noir	1 000	●	●			●		
045102	Noir	1 000	●	●			●/-		
045111	Noir PREMIUM	500	●	●			●		
045113	Noir & Overlay	500	●	●					
045000	YMCKO	250		●					
045010	YMCKOK	200		●					
045213	KO	1 250	●	●			●		
045610	YMCKO	500			●				
045611	YMCKOK	500			●				
045612	YMCKK	500			●				
045616	Noir	3 000			●				
044200	YMCKO	250				●			
044210	YMCKOK	250				●			
044202	Noir	1 000				●			
044201	Noir PREMIUM	1 000				●			
044211	KO	500				●			
045100	YMCKO	250					●/-		
045110	YMCKOK	200					●/-		
045200	YMCKO	500						●	
045210	YMCKOK	500						●	
045215	YMCKK	500						●	
045211	Noir	1 250						●	
045202	Noir	1 000						●	
082604	Film Lamination Holographique	250						●	●/-
084510	YMC	750							●
084511	YMCK	500							●
084512	YMCKK	500							●
084050	YMC	750							●/-
084051	YMCK	500							●/-
084052	YMCKK	500							●/-
086177	Kit de Nettoyage	-		●			●/-	●	
086131	Cartes de Nettoyage	-	●	●	●	●	●	●	●
084053	Film Retransfert	1 500							●/-
084060	Noir	3 000							●/-
084501	Film Holographique	500							●

RUBANS THERMIQUES

Référence	Produit	Nombre de passages	HDP 5000 HDP 5600	HDP6600	HDP8500	INK1000
089200	Kit de Nettoyage	-	●/-			
084911	YMCK	750		●		
084912	YMCKK	600		●		
084900	Film Retransfert	1500		●		
082700	Film Lamination	1000		●		
082702	Film Holographique GLOBE	1000		●		
084810	YMC	750				●
084811	YMCK	500				●
084818	Noir	3000				●
084800	Film Retransfert	1500				●
084801	Film Retransfert Holographique	500				●
INK1000-1	Cartouche jet d'encre	600				●



ENTRUST



Référence	Produit	Nombre de passages	Série CP - CD800	Série SD160 / SD260 - SD360	Série SD460	Série SIGMA DS1 - DS2 - D3
535000-003	YMCKO	500	●			
534100-003	YMCKFT	300		●/-		
534100-002	YMCKT	650		●/-		
534100-001	YMCKT	250		●/-		
532000-052	Noir HQ	1 500		●		
534000-002	YMCKT	250		-/●	●	
534000-003	YMCKT	500		-/●	●	
534000-004	YMCKT-KT	650		-/●	●	
534000-007	YMCKT-K	350		-/●	●	
534000-006	YMCKT-KT	300		-/●	●	
534000-005	Noir & Overlay	1 500		-/●		
532000-053	Noir HQ	1 500		-/●		
534000-008	YMCK	500			●	
525100-001	YMCKT	250				●
525100-004	YMCKT	500				●
525100-005	YMCKT	350				●
525150-004	Cassette YMCKT	500				●
525900-001	Noir	1 500				●
552141-002	Cartes de Nettoyage	-		●		
569946-001	Rouleau de Nettoyage	-		●		
507377-001	Coton tiges de Nettoyage	-		●		
569946-101	Rouleau de nettoyage	-				●
524405-001	Cartes de nettoyage	-				●



Référence	Produit	Nombre de passages	Avansia	Badgy	Dualys Peeble	Primacy Primacy 2	Quantum Securion	Zenius	Agilia
VBDG204EU	YMCKO + Cartes de nettoyage	100		●					
CBGR0100C	YMCKO	100		●					
RT4F010AAA	YMCK	500	●						
RT5F011AAA	YMCKK	400	●						
RTCL009NAA	Film Retransfert	500	●						
VBDG105EU	YMCKO + Kit + 100 cartes	100		●					
CBGP0001C	YMCKO + 100 cartes	100		●					
CBGR0500K	Monochrome Noir	500		●					
R3011	YMCKO	200			●		●		
R3013	YMCKO Half Panel	400			●		●		
R3012	Noir & Overlay	500			●		●		
R2011	Noir	1 000			●		●		
R4002	Hologram	350			●		●		
R3314	YMCKOK Recto / Verso	200			●/-		●		
R5F002EAA	YMCKO	200				●/-		●	
R5H004NAA	YMCKO + 1/2 Panneau	400				●/-		●	
RCT019NAA	Noir Blackflex	1 000				●/-		●	
RCT023NAA	Noir	2 000				●/-		●	
R2F010NAA	Noir & Overlay	600				●/-		●	
RVA022NAA	Globe Hologram	400				●/-		●	
R5F008EAA	YMCKO	300				●/-			
R6F003AAA	YMCKO-K	200				●/-			
R3511	YMCKO	500					●/-		
R3514	YMCKOK Recto / Verso	500					●/-		
R2131	Noir	3 000					●/-		
R5F208E100	YMCKO	300				-/●			
N5F208E100	MCKO EASY4PRO	300							
R5F202E100	YMCKO	200				-/●			
R6F203E100	YMCKOK	200				-/●			
R2F210NAAA	KO	300				-/●			
RCT223NAAA	K	2 000				-/●			
RVA222NAAA	Hologram	400				-/●			
A5011	Kit de Nettoyage	-			●				
A5003	Coton-tiges de Nettoyage	-			●				
ACL001	Cartes & Coton-tiges	-				●/-		●	
ACL002	Kit de Nettoyage	-						●	
RTCL100NAAA	Retransfert Clear	1200							●
RT4F101E100	YMCK	600							●
RT5F102E100	YMCK-K	600							●



Référence	Produit	Nombre de passages	Enduro	Prima 4	Pronto	Rio Pro Rio Pro 360	Magicard 600
MA300YMCKO	YMCKO	300	●		●		
MA100YMCKO	YMCKO	100	●		●	●	
MA250YMCKOK	YMCKOK	250	●			●	
MA1000K	Noir K	1 000	●		●		
MA600KO	Noir + Overlay	600	●		●	●	
PRIM-111	YMCK	1 000		●			
PRIM-112	YMCKO	750		●			
PRIM-007	Film Retransfert	1 000		●			
PRIMA431	YMCK + Film Retransfert	1 000		●			
PRIMA433	YMCKK	750		●			
PRIMA434	YMCK-UV + Film Fluorescent	750		●			
MB300YMCKO	YMCKO	300					●
MB250YMCKOK	YMCKOK	250					●
PRIMA436	Film Retransfert	1 000		●			
CK1	Kit de Nettoyage	-			●		
CK2	Kit de Nettoyage	-				●	
CK7	Kit de Nettoyage	-	●			●	
PRIMA491	Kit de Nettoyage	-		●			



Référence	Produit	Nombre de passages	PR5300	PR5310	PR5350	PR5360LE	PR-C101	PR-C201	NISCA PR
YMCKO2	YMCKO	250	●	●					
YMCKO3	YMCKO	250			●	●			
YMCKOK2	YMCKOK	210							●
NGBK	Noir	1 000							●
YMCKO-PRC	YMCKO	250					●		
K-PRC	Noir	1 000					●		
NGYMCK	YMCKO	500						●	
CLEANINGKIT53	Kit de Nettoyage	-			●	●			
N5008	Kit de nettoyage	-					●		

Retrouvez nos Imprimantes à partir de la page 56.

CLASSIFICATION DES IMPRIMANTES À CARTES PLASTIQUES

LES DIFFÉRENCES D'IMPRESSION

• **SUBLIMATION THERMIQUE :**

La tête d'impression (composée de microrésistances) chauffe à environs 200 °C le ruban d'impression composé de 5 panneaux : les trois Couleurs Primaires (Cyan, Magenta, Jaune), le Noir et l'Overlay (la pellicule transparente). Ainsi, le visuel voulu est transféré directement sur la carte.

• **RETRANSFERT :**

La tête d'impression chauffe le ruban d'impression (panneau par panneau) et vient composer l'impression directement sur un film transparent (le film retransfert). Dès que l'image souhaitée est constituée sur ce film retransfert, la tête d'impression chauffe alors ce film pour y déposer l'image sur la carte.

Avantages de cette impression : Impression bord à bord, "smart printing", qualité d'impression, sécurisation.

Retrouvez nos consommables compatibles (Badges RFID, Cartes PVC ...) au début de notre catalogue.



1 000 à 5 000 cartes / an
ZC100



5 000 à 10 000 cartes / an
ZC300



10 000 à 15 000 cartes / an
ZC350



1 000 à 5 000 cartes / an
ZC10L

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	140 x 88 mm
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	200 cartes / heure	225 cartes / heure	200 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur	Encodeur	Encodeur	-
CONNECTIVITÉ	USB	USB, Ethernet	USB, Ethernet	USB



10 000 à 15 000 cartes / an
ZXP7



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	300 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Lamineur
CONNECTIVITÉ	USB, Ethernet



1 000 à 5 000 cartes / an
SIGMA DS1



5 000 à 10 000 cartes / an
SIGMA DS2



10 000 à 15 000 cartes / an
SIGMA DS3



10 000 à 15 000 cartes / an
SD460



+ de 15 000 cartes / an
Artista CR805
avec module d'impression tactile

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation, RW*	Sublimation	Sublimation, RW*	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto ou Recto / Verso	Recto ou Recto / Verso	Recto / Verso	Recto ou Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT	CR-79, CR-80	CR-79, CR-80	CR-79, CR-80	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	175 cartes recto / heure	225 cartes recto / heure	250 cartes recto / heure	200 cartes / heure	110 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Wifi	Encodeur, Wifi	Encodeur, Wifi, Marquage tactile	Encodeur, Marquage tactile	Encodeur
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, USB	USB, Ethernet	USB, Ethernet	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible

IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES



5 000 à 10 000 cartes / an
MC110



10 000 à 15 000 cartes / an
MC210



+ de 15 000 cartes / an
MC310



+ de 15 000 cartes / an
MC660

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto ou Recto / Verso	Recto ou Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT(S)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	180 cartes / heure	180 cartes / heure	170 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur
CONNECTIVITÉ	USB 2.0	Ethernet, USB 2.0	Ethernet, USB 2.0	Ethernet, USB, Wifi



5 000 à 10 000 cartes / an
LCP9660



10 000 à 15 000 cartes / an
XID8300



+ de 15 000 cartes / an
XID-M300



+ de 15 000 cartes / an
XID8600



1 000 à 5 000 cartes / an
XL8300

Laser - Retransfert	Retransfert	Retransfert	Retransfert	Retransfert
Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
600 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	124 x 85,6 mm 86 x 54 mm
120 cartes / heure	100 cartes / heure	165 cartes / heure (Recto)	120 cartes / heure	120 cartes / heure
Module de plastification	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur	Encodeur, Lamineur	Encodeur
Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB

IMPRIMANTES CARTES PLASTIQUES



INK1000



1 000 à 5 000 cartes / an
DTC1250



5 000 à 10 000 cartes / an
DTC1500



5 000 à 10 000 cartes / an
DTC4500



10 000 à 15 000 cartes / an
HDP6600

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Jet d'encre thermique	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto
RÉSOLUTION	jusqu'à 600 x 1 200 ppp	300 dpi	500 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT(S)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm) - CR79	CR80 (86 x 54 mm) - CR79	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	100 cartes / heure	225 cartes / heure	100 cartes / heure	225 cartes / heure	230 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*	Encodeur, RW*	Encodeur, Recto/verso Lamineur (prochainement)
CONNECTIVITÉ	USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB,

*RW : Réinscriptible



5 000 à 10 000 cartes / an
DC-2300



10 000 à 15 000 cartes / an
DC-3300



+ de 15 000 cartes / an
DC-7600



Lamineur - DC-5100

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Thermique direct	Thermique direct	Retransfert	Thermique direct
TYPE D'IMPRESSION	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 dpi	
FORMAT(S)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	180 cartes / heure	220 cartes / heure	144 cartes / heure	
OPTION(S)			Lamineur	
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB



1 000 à 5 000 cartes / an
Tattoo RW*



5 000 à 10 000 cartes / an
Zenius



+ 15 000 cartes / an
Primacy 2



+ de 15 000 cartes / an
Agilia



+ de 20 000 cartes / an
Quantum

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Thermique direct	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Sublimation
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	95 cartes / heure	150 cartes / heure	240 cartes / heure	150 cartes / heure	150 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur	Encodeur	Encodeur, Lamineur	Encodeur	Encodeur
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB	Ethernet, Wifi	USB, Ethernet, Wifi	USB, Ethernet	USB, Ethernet

*RW : Réinscriptible

LOGICIEL DE PERSONNALISATION ET PRODUCTION DE BADGES ET ETIQUETTES

- CONCEPTION DE MODÈLES DE BADGES
Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets événementiels ...

- GESTION MULTI-TECHNOLOGIQUE DE L'ENCODAGE DE VOS BADGES, TAGS ...
Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets événementiels ...

- DÉMATÉRIALISATION DE VOS BADGES
Transfert de vos cartes sur vos smartphones

- VERSIONS ÉVOLUTIVES

BASIC LIGHT : Création de modèles et production à l'unité sans encodage.

BASIC : Création de modèles et production de badges.

STANDARD : Création de modèles et exploitation de données à partir de fichiers Excel (lecture seule).

PROFESSIONNELLE : Création de modèles, gestion de données MS Access et générateur de tables intégré.

ENTREPRISE : Création de modèles, gestion de données Microsoft SQL Server ou Oracle et générateur de tables intégré.

System I-Color

Création d'un badge



- 1 Modèles de badges
- 2 Recherche de fiches
- 3 Données de la base de données
- 4 Aperçu de la fiche sélectionnée



1 000 à 5 000 cartes / an
Pronto 100



5 000 à 10 000 cartes / an
Magicard 600



10 000 à 15 000 cartes / an
Prima 8



de 10 000 à 15 000 cartes / an
Ultima



+ de 15 000 cartes / an
Helix

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Retransfert
TYPE D'IMPRESSION	Recto	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso	Recto / Verso
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 dpi	600 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)			
VITESSE D'IMPRESSION	157 cartes / heure	190 cartes / heure	200 cartes / heure	100 cartes / heure	125 cartes / heure
OPTION(S)	Encodeur, RW* HoloKote**	Encodeur, RW* HoloKote**	Encodeur, RW* HoloKote**	Encodeur, RW* HoloKote**, Ecran tactile	Encodeur, RW* HoloKote**, Ecran tactile
CONNECTIVITÉ	Ethernet, USB	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Ethernet, USB

*RW : Réinscriptible

**HoloKote : Filigrane sécurisée propre à MagiCARD

IMPRIMANTES ÉTIQUETTES - BADGES CARTONNÉS & BRACELETS



ZD220

BADGES CARTONNÉS



ZD510-HC

BRACELETS



ZD421

ETIQUETTES



ZT411

ETIQUETTES



ZQ300 Plus

ETIQUETTES

IMPRESSION	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct
RÉSOLUTION	203 Dpi	300 Dpi	203 - 300 Dpi	203 - 300 - 600 Dpi	203 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	102 mm / sec	51 mm / sec 102 mm / sec (bracelets Z-Band)	152 mm / sec (203 Dpi) 102 mm / sec (300 Dpi)	356 mm / sec	100 mm / secondes
CONNECTIVITÉ	Interface parallèle, USB, Série RS-232	USB, Ethernet, Bluetooth, Wifi	USB 2.0, Série RS-232, Bluetooth 4.1, Ethernet	Série RS-232, USB 2.0, Ethernet	USB, Wifi, Bluetooth



TTP225

BRACELETS
ETIQUETTES



DA200

ETIQUETTES



MB241

ETIQUETTES



TDM-20

ETIQUETTES

IMPRESSION	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct
RÉSOLUTION	203 Dpi - 300 Dpi	203 Dpi	203 Dpi	203 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	127 mm / secondes	127 mm / secondes	305 mm / secondes	102 mm / secondes
CONNECTIVITÉ	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet	Interfaces série, USB 2.0, Ethernet, Bluetooth	Ethernet, GPIO, Série RS-232, USB	Bluetooth, Wifi

IMPRIMANTES ÉTIQUETTES - BADGES CARTONNÉS & BRACELETS



PD45S

ETIQUETTES



PM45

ETIQUETTES



PC42E-T

ETIQUETTES



PC45D

ETIQUETTES



LNX-3

ETIQUETTES

IMPRESSION	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct	Thermique direct
RÉSOLUTION	203 - 300 Dpi	203 - 300 - 406 - 600 Dpi	203 - 300 Dpi	203 - 300 Dpi	203 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	50 à 250 mm / s (203 Dpi) 50 à 200 mm / s (300 Dpi)	50 à 350 mm / s (203 Dpi) 50 à 300 mm / s (300 Dpi) 50 à 250 mm / s (406 Dpi) 50 à 150 mm / s (600 Dpi)	152 mm / sec (203 Dpi)	203 mm / sec	25 à 125 mm / sec
CONNECTIVITÉ	USB 2.0, Série RS-232, Ethernet, Wifi	USB 2.0, Série RS-232, Ethernet	USB 2.0, Wifi, Bluetooth, Ethernet	Wifi, Bluetooth	USB 2.0, Wifi, Bluetooth



Lemur-S

BADGES CARTONNÉS
ETIQUETTES



C3500

ETIQUETTES
COULEURS

IMPRESSION	Thermique direct	Jet d'encre 4 couleurs
RÉSOLUTION	300 Dpi - 600 Dpi (upgrade)	360 Dpi - 720 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	254 mm / secondes	254 mm / secondes
CONNECTIVITÉ	Interface USB, Ethernet	Interface USB 2.0, Ethernet

Retrouvez nos Badges Cartonnés page 12 et nos Bracelets à partir de la page 31.

LECTEURS MRZ - SWIPE



Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour, Carte de fidélité etc....

Les Lecteurs SWIPE bi-directionnels permettent de lire la piste MRZ des documents d'identité et ainsi de récupérer les informations de type Nom, Prénom(s), Date de naissance etc...

Ils lisent ainsi tous les documents conformes à la norme ICAO9303.

Certains modèles permettent en plus, de lire les pistes magnétiques conforme à la norme de ISO 1, 2, 3 (CR100M et OCR316).

LECTEURS MRZ - PLEINE PAGE



LECTURE MRZ	✓	✓	✓	✓	✓
LECTURE RFID	option	✓	option	option	option
UV	✓	✓	option	✓	option
RÉSOLUTION	400 dpi	500 dpi	500 dpi	500 dpi	1 300 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓	option	✓	option	option
ENCODAGE RFID	-	option	option	option	option
LECTURE CARTE À PUCE	-	option	-	option	option
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	-	option	option	option	option
CONNECTIVITÉ	Power Supply	USB 3.0 ou Power Supply	Power Supply	Power Supply	USB 3.0



LECTURE MRZ	✓	✓	✓	✓	✓
LECTURE RFID	✓	✓	✓	option	✓
UV	✓	✓	✓	✓	✓
RÉSOLUTION	700 dpi	500 dpi	400 dpi	400 dpi	370 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓	✓	✓	✓	✓
ENCODAGE RFID	✓	✓	✓	option	✓
LECTURE CARTE À PUCE	✓	✓	option	option	✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE	✓	✓	option	-	✓
CONNECTIVITÉ	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0 / 3.0	Power Supply	Power Supply, USB, Wifi, Bluetooth

Certains modèles existent aussi en encastrables pour les Bornes Interactives.



LOGICIEL D'AUTOMATISATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ

Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour ...

Son interface épurée fait d'ID READER Software un outil intuitif d'aide à la saisie. Compatible avec les plus grandes marques du marché, cette solution Plug & Play répond aux exigences de simplicité, de rapidité et de sécurité.

• **COLLECTE DE DONNÉES**


Lecture des éléments textes et visuels réalisés par le périphérique
 Contrôle de l'algorithme de sécurité de la piste MRZ
 Collecte des informations contenues dans la MRZ (nom, prénoms, etc.)
 Acquisition des informations stockées numériquement dans les passeports biométriques (état civil, photo)
 Collecte des informations contenues dans les codes-barres des permis de conduire normalisés AAMVA (Canada, Etats-Unis d'Amérique ...)
 Présentation visuelle du document (image couleur, infra-rouge, photo, option UV Hardware etc.)

• **COMPATIBILITÉ AVEC LES PLUS GRANDES MARQUES DE LECTEURS DE DOCUMENTS D'IDENTITÉ DU MARCHÉ**

• **EXPLOITATION DE LA BASE DE DONNÉES**

Gestion et Historique des informations enregistrées

• **CONCEPTION DE BADGE**



Document Authentification

AUTHENTIFICATION ET ANALYSE DE CHAQUE DOCUMENT D'IDENTITÉ

Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour ...

Document Authentification offre des services avancés pour authentifier les documents d'identité et procéder à une analyse des risques pour la sécurité de chaque document.

Cette solution vérifie automatiquement les caractéristiques de sécurité électronique et physique des documents d'identité.

Les passeports, les visas, les cartes d'identité, les permis de conduire et de nombreux autres documents d'identité peuvent être vérifiés par rapport aux modèles stockés dans une base de données, administrés de manière centralisée et automatiquement synchronisés.

La sécurité de l'information est intégrée à tous les niveaux de ce logiciel, garantissant la protection et la confidentialité de toutes les informations sensibles lors de l'acquisition, du traitement, de la communication, du stockage et de la suppression des données, en assurant une utilisation sûre et facile pour les opérateurs et les administrateurs.



IDDEX


NUMÉRISATION ET TRANSFERT DES DONNÉES D'IDENTITÉ

Passeport, Carte d'identité et Permis de conduire de la plupart des pays.

IDDEX est une solution logicielle qui utilise des scanners à grande vitesse pour numériser et lire les données à partir de documents personnels et/ou de voyage.

Après la numérisation, le logiciel reconnaît automatiquement le type de document et extrait les données de l'image numérisée. Toutes ces données textuelles ainsi que les images sont transférées automatiquement à l'application client.

Cette solution est installée localement sur l'ordinateur et est conçu uniquement pour transférer les informations personnelles extraites des documents numérisés vers les applications client sans stocker aucune information en interne.



LFIS - Reconnaissance Faciale

IDENTIFICATION ET RECONNAISSANCE FACIALE

Le système d'identification des visages en direct est un système de reconnaissance faciale par vidéo qui reconnaît automatiquement les visages dans une foule, même dans des environnements dynamiques et non contrôlés, et envoie des alertes en temps réel pour vous permettre d'agir rapidement.

Le système peut être intégré à une large gamme d'équipements vidéo et des algorithmes avancés augmentent la précision des correspondances.

Détection de visage dans une foule en temps réel

Le système d'identification du visage Gemalto Cogent (LFIS) comprend 2 composants principaux :

Core LFIS et LFIS Check SDK (Kit de développement logiciel).

- **Core LFIS** fournit une reconnaissance faciale basée sur une vidéo conçue pour la détection de visages dans une foule en temps réel, après un événement et la recherche d'individu(s) dans une liste de personnes.
- **LFIS Check SDK** est un kit de développement logiciel robuste qui permet aux développeurs de créer des applications qui utilisent le visage comme identifiant biométrique.





La solution d'identification sécurisée et conviviale **STid Mobile ID**® transfère le badge d'accès sur les smartphones Android™ et iOS®, en complément ou remplacement de la carte RFID traditionnelle. Elle inclut une application mobile gratuite, la dernière génération de lecteurs multi-technologies Architect® Blue et des outils de configuration Offline et Online.

FONCTIONNALITÉS	Programmation cloisonnée 100% locale Maîtrise complète des paramètres de sécurité et de configuration Plug & Play sans aucun développement
GÉNÉRAL	Echanges sécurisés de droits entre serveur et smartphone Gestion dynamique des droits : création, révocation et mise à jour à distance
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android, IOS
APPLICATION	L'application STid Mobile ID® peut recevoir et stocker les badges d'accès virtuels sur votre smartphone. STid vous propose 3 badges d'accès adaptés à vos besoins.
MODE DE DÉCLANCHEMENT	5 modes de déclenchement : Mode Badge, Mode Remote, Mode Slide, Mode Mains-Libres, Mode Tap Tap



SWEDGE

KITS D'ENRÔLEMENT PAR ÉMULATION CLAVIER

Outil logiciel et lecteur RFID pour technologies 125 kHz, 13.56 MHz et UHF

Les kits d'enrôlement SWEDGE permettent de remonter le numéro de série des identifiants dans toutes vos applications.

Doté d'une interface ergonomique, le kit d'enrôlement SWEDGE permet l'enrôlement en toute simplicité, par émulation de clavier quelle que soit la fréquence des badges : 125 kHz, 13.56 MHz ou UHF.



ARC1S/BT / ARCS-A/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-B/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-C/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®



ARCS-G/BT*
13,56 MHz - Bluetooth®

DISTANCE DE LECTURE :				
RFID	0 - 8 cm	0 - 6 cm	0 - 6 cm	0 - 8 cm
BLUETOOTH	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m	0 - 20 m
ALIMENTATION	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	7 - 28 VDC	Câble USB 1,5m
FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	TTL/RS485 : Data Clock (ISO2), Wiegand (option chiffré - S31) ou RS485 (option chiffré - S33)	USB, Communication unidirectionnelle ou bidirectionnelle (SSCP)
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP65	IP65

*Lecteurs Architect® Blue compatibles avec STid Mobile ID - Façades interchangeables et personnalisables.



Gamme Architect
13,56 MHz



LXS 125 kHz
125 kHz



Gamme UROne et GAT Nano
UHF

DISTANCE DE LECTURE	de 6 à 8 cm (UHF en option)	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 10 mètres
ALIMENTATION	7 - 28 VDC	12 VDC	9 - 36 VDC
FORMAT EN OUTPUT	TTL/RS232 : Data Clock, Wiegand ou RS232 TTL/RS485 : Data Clock, Wiegand ou RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485	Wiegand, Data Clock, RS232, RS485
ENCODAGE	✓	-	✓
DOUBLE AUTHENTIFICATION :	en option	-	-
CLAVIER + BADGE			
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65 Hors connectique / Structure renforcée Anti-Vandale IK10	IP65	IP66
OPTIONS	Façades interchangeables et personnalisables	-	-



HID Mobile Access concilie sécurité et commodité en offrant la possibilité d'ouvrir une porte ou un portail à l'aide d'un smartphone ou de tout autre appareil mobile.

Cette solution unique permet l'activation des nouveaux lecteurs iCLASS SE® ou multiCLASS SE® par simple présentation d'un smartphone à proximité immédiate, ou en mode « Twist and Go » à distance.

FONCTIONNALITÉS	Émission et révocation de moyens d'identification mobiles Téléchargement et gestion simples des utilisateurs Processus entièrement automatisé
PÉRIPHÉRIQUE MOBILE SUPPORTÉ	Android 4.3+ avec Bluetooth® Smart Android 4.4+ iOS 7.0+ avec Bluetooth Smart
APPLICATION	Gestion de multiples moyens d'identification mobiles par une application Nul besoin de lancer une application pour ouvrir une porte Expérience utilisateur cohérente
MODE DE DÉCLENCEMENT	Twist and Go : Présentation comme une carte sans contact à distance Tap : Tap sur le smartphone à proximité du lecteur
TECHNOLOGIES SANS CONTACT	Basé sur la technologie Seos utilisant les normes de communications Bluetooth Smart ou NFC



CP1000D - DESKTOP ENCODER
Encodeur sans-contact pour la programmation

Une solution pratique qui permet aux organisations de migrer d'une technologie de carte à une autre tout en permettant la gestion de cartes multi-technologies en un seul passage d'encodage.

La solution permet aux utilisateurs de mettre à niveau les populations de cartes existantes pour les utiliser avec des lecteurs plus sécurisés de la plateforme iCLASS SE. Cette même flexibilité permet également de prendre en charge de nouvelles technologies d'identification dès leur apparition.



R10 / RP10*
13,56 MHz - 125 kHz



R15 / RP15*
13,56 MHz - 125 kHz



R40 / RP40*
13,56 MHz - 125 kHz



RK40 / RPK40*
13,56 MHz - 125 kHz

DISTANCE DE LECTURE :				
TAP	15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
TWIST & GO	2 m	2m	2m	2m
ALIMENTATION	5 - 16 VDC			
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand, Data Clock, RS485			
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP55, IP65	IP55, IP65	IP55, IP65	IP55, IP65

*Lecteurs compatibles Mobiles iCLASS SE® & multiCLASS SE®



Modèle R/RW/RK
13,56 MHz



ProxPoint 2
125 kHz



U90
UHF

DISTANCE DE LECTURE	de 8,5 à 12 cm	jusqu'à 22 cm	jusqu'à 5 mètres
ALIMENTATION	5 - 16 VDC	5 - 16 VDC	12 VCC ou 24 VCC
FORMAT EN OUTPUT	R : Wiegand, Data Clock RW : Wiegand, RS232, RS485, USB, UART	Wiegand et Data Clock	Wiegand et RS485
ENCODAGE	RW uniquement	En option	-
DOUBLE AUTHENTICATION :	RK40/RKL55/RWK400/ CLAVIER + BADGE RWKL550	-	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP65



KR SERIE
13,56 MHz



KR600 SERIE
125kHz



UHF Serie

DISTANCE DE LECTURE	de 5 à 10 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 12 mètres
ALIMENTATION	6 - 14 VDC	6 - 14 VDC	9 - 12 VDC
SORTIE	Bornier	-	-
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits, USB
DOUBLE AUTHENTICATION :	KR602-E/M	KR602-E/M	-
CLAVIER + BADGE	uniquement	uniquement	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP66



MTPX-MF
13,56 MHz



MTPX-MF
125kHz



XT-5
UHF

DISTANCE DE LECTURE	jusqu'à 3 cm	jusqu'à 5 cm	jusqu'à 12 mètres
ALIMENTATION	8 - 12 VDC	5 - 20 VDC	12 - 24 VDC ou PoE+
SORTIE	Bornier / Terminal	-	4 sorties isolées partagées Wiegand / Magstripe
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand 26 - 34 Bits En option (LCSP-MF)	Wiegand 26 - 40 Bits, Data clock	RS232, RS485, Wiegand/ Magstripe, Ethernet (2) et USB pour maintenance
DOUBLE AUTHENTICATION :	-	En option (LCSP)	-
CLAVIER + BADGE	-	-	-
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP66



ZKTeco



F21



F1200

xpr



BIOC2

STid
Identification Electronique



Gamme Architect

ZKTeco



FL100

Capacité de 3 000 empreintes

Technologie SkillID
(reconnaissance ultra rapide
et très faible taux d'erreur)

Fonctionne sur doigts
humides, gras, abîmés

Lecteur d'empreintes
Fonctionne aussi en
StandAlone

Lecture de badges
(EM et MF)

Jusqu'à 9 500 empreintes
en mémoire

Gamme entièrement
personnalisable

1 cœur RFID + 1 module
biométrique + des façades
interchangeables &
personnalisables
(Clavier, Ecran LCD...)

Quatre moyens de
déverrouillage :
visage, mot de passe,
carte, clé mécanique.
Mortaise standard
européenne avec 5 verrous

THALES



CSD200i



CS500F

ZKTeco



SLK20R

Entièrement équipé avec la
capture automatique,
la luminosité réglable, le contrat,
et les fonctions de gain,
rejet de lumière ambiante

Capture des empreintes
Calibration et mise à jour
automatique des scans
Module d'interface
SMTP, FTP, XML et NIST

Fonction de détection d'empreintes
en direct
Grande zone de capture et haute
qualité d'image
Reconnaissance rapide des doigts
humides, secs ou endommagé
Mode économie d'énergie

ZKTeco



MB460

Capacité de 1 500 visages,
2 000 empreintes digitales,
100 000 disques et 2 000 cartes

Interface utilisateur intuitive et
étonnante

Ecran d'affichage 2,8 pouces

Communication : TCP / IP, hôte USB,
Wi-Fi (en option)



iClock 360

Capacité de 8 000 empreintes
digitales, 10 000 cartes d'identité

Sauvegarde et récupération de
données

Ecran d'affichage 3,5 pouces

Communication : TCP / IP, RS232 /
485, USB (hôte et client), Wifi



Biopad Android

Capacité de 200 000 empreintes
digitales, 8 000 images, module RFID

Terminal de collecte de données
multifonctions avec plateforme
Android 4.1

Ecran d'affichage 7 pouces

Communication : Ethernet, WiFi,
Host-Client USB, SD Card Slot, 3G

THALES



CS500p



CS1000p

Vérification en temps réel de la
qualité de l'image
Vérification de séquence,
auto-centre et fonctions de
contraste automatique

Périphérique livescan certifié FBI de
1000 et 500 ppp
Capture les empreintes roulées d'un
seul doigt, empreintes plaquées d'un
seul doigt, empreintes de quatre
doigts, deux pouces



TRIPODES



MTS1000



TS1200



TS2000



TS2200

BARRIÈRES À CLAPETS



FBL4000



FBL4200



OP1000



OP1200

BARRIÈRES À FAISCEAUX INFRAROUGES

BARRIÈRES D'OSCILLATION



SBT1000S



SBTL3000



SBTL3200

Système de contrôle d'entrée conçu pour un fonctionnement silencieux, adapté aux zones où il y a un grand nombre de passants

N'hésitez pas à nous contacter pour découvrir d'autres marques et modèles



LSR116



TripTick™ 200



TripTick™ 210

Scanner conçu pour lire les tickets RFID/NFC, les codes à barres 1D/2D et les codes QR à partir de téléphones portables, de tablettes, de dispositifs portables, de cartes sans contact et de papier dans n'importe quelle orientation.

La conception à faible encombrement permet une intégration aisée dans des kiosques, des distributeurs automatiques de billets, des tourniquets et des portes d'accès



SCANNERS MAINS LIBRES TOUT USAGES



DS8100



DS4600



DS2278



CS60



Voyager XP 1472g



Xenon 1962g



Vuquest 3320g



Genesis 7680g

Autonomie jusqu'à 84 heures (modèles sans fils)
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m80 de hauteur sur béton
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D
Capture d'image jusqu'à 1 280 x 960 pixels

Autonomie jusqu'à 80 000 lectures
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1,80 m de hauteur
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D, OCR, PDF, Postal
Capture d'image jusqu'à 1 280 x 800 pixels



MC22/27



MC3300ax



TC22/TC27



TC52/TC58



EDA51K



EDA57



CT47



EDA61K

Autonomie jusqu'à 15 heures
Résistance aux chutes jusqu'à 1,80 m de hauteur
Étanchéité norme IP64 / IP65 / IP68 (en fonction des modèles)
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D
Écran tactile, clavier numérique

Autonomie jusqu'à 25 heures
Résistance aux chutes jusqu'à 1,5 mètres
Étanchéité norme IP65 / IP67 / IP68
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D
Écran tactile, clavier numérique

SCANNERS - SECTEUR MÉDICAL

SCANNERS LONGUE PORTÉE, ULTRA RENFORCÉS



DS8100-HC



Enhanced Xenon 1900h & 1902h



DS3600



Granit

Autonomie jusqu'à 9 heures
(modèle sans fil)
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
Étanchéité norme IP52
Décodage 1D/2D

Autonomie jusqu'à 14 heures
(modèle sans fil)
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
Étanchéité norme IP41
Décodage 1D/2D, PDF, OCR, Postal

Scanner longue portée de 5,1 cm à
17,1 m
Répond à la norme IP65/IP68
Résistance aux chutes jusqu'à
2,40 mètres
Décodage 1D/2D

Scanner longue portée jusqu'à
10 mètres
Répond à la norme IP67
Résistance aux chutes jusqu'à
3 mètres
Décodage 1D/2D, PDF, OCR, Postal

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de produits



ET40/45



EDA10A

Taille d'écran de 8 à 10 pouces
Communications cellulaires 5G et Wi-Fi 6
Chutes multiples sur le béton ou les surfaces carrelées
Utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
Grande capacité de batterie

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de produits



La **Borne Interactive**, s'adapte à de nombreux environnements :

- Accueils
- Banques
- Commerces
- Restaurants
- Musées
- etc...

• **Modulable et évolutive**

Grâce à ses **multiples combinaisons**, la Borne Universal s'adapte à chacun de vos besoins :

- Ecran tactile
- Webcam
- Imprimante à tickets ou billets de spectacle
- Imprimante de badges d'accès et/ou d'identification
- Scanner de pièces d'identité
- Lecteur de badges Mifare
- Lecteur de codes à barres, QR Code
- Lecteur NFC
- etc...

• **Simplicité d'installation**

Facile d'installation, cette **borne multifonction** associe **nouvelles technologies** et **hautes performances** aux services de votre organisation.

Sa porte d'accès à l'avant permet une **maintenance simple et pratique**.

• **Design**

La finesse de son ergonomie lui permet un **faible encombrement au sol** (44 cm de profondeur).

Les bandes lumineuses (en option) installées sur les côtés de l'appareil accentuent **sa visibilité et son identification**.

• **Personnalisation**

Le design de la **Borne Universal** s'adapte à l'image de votre entreprise. **Ses couleurs** ainsi que **son facing se déclinent selon votre environnement et vos exigences**.
Couleurs, Logo ...

MADE IN FRANCE



HELPEDESK

Avec son design élancé, cette borne interactive facilite l'accueil de vos visiteurs en entreprise.

Convient à tous les secteurs d'activité : Administrations, Banques, Industries, Culture, Loisirs, Tourisme, Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut accueillir une tablette tactile de 8 à 13 pouces.



WELCOME ONE

Station d'accueil simple et modulable permettant le contrôle de vos visiteurs.

Convient à tous les secteurs d'activité : Administrations, Banques, Industries, Culture, Loisirs, Tourisme, Transports

Personnalisable, elle est conçue pour recevoir une tablette tactile et une webcam
Possibilité d'ajouter un cerclage pour un lecteur de pièces d'identité ou autre périphérique.




AMPLITUDE

Idéale pour les zones d'accueil ou les lieux de grands passages, **AMPLITUDE** répond à vos critères de qualité.

Convient à tous les secteurs d'activité : Administrations, Banques, Industries, Culture, Loisirs, Tourisme, Transports

Personnalisable à votre logo, elle peut intégrer un grand écran de 42 pouces.

MADE IN FRANCE



N'hésitez pas à nous contacter pour plus de produits

evolIS
Identify what matters




Sig 200

ePadLink®



Epad II

TAILLE DE L'ÉCRAN	5"	5"
TYPE D'ÉCRAN	TFT Couleur	Noir
RÉSOLUTION	640 X 480	-
SURFACE DE SIGNATURE	101 x 76 mm	89 x 53 mm
CONNECTEURS	USB 2.0	USB 2.0
DIMENSIONS	15 x 180 x 191 mm	146 x 152,4 x 14 mm
POIDS	356 g	118 g



elo



TAILLE DE L'ÉCRAN	10"	15"	22"
RÉSOLUTION	1200 x 800	1920 x 1080	1920 x 1080
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1
PROCESSEUR	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz
MÉMOIRE VIVE (RAM)	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L
WEBCAM	✓	✓	✓
PORT E/S	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO



Support de table

Compatible avec les écrans tactiles de 10, 15 et 22 pouces de la Série I

Support au sol

Compatible avec les modèles de la Série I (10, 15 et 22 pouces) et de la Série M (1002L, 1502L, 2002L)

NFC - RFID Adapter

Application de paiements : American Express, ExpressPay, Discover ZIP, MasterCard, PayPass/MCHIP Visa MSD/ qVSDC, Google wallet, ISIS wallet

Lecteur de Code-barres 2D

Compatibles avec les affichages tactiles de la Série I pour Android, ordinateurs à écran tactile de la Série X, moniteurs à écran tactile de la Série M, Affichage tactile de la Série IDS 02

Lecteur d'Empreintes Digitales

Compatible avec USB 1.0, 1.1 ou 2.0

Vitesse de capture des images 100ms

LOGICIEL DE GESTION ET CONTRÔLE DE L'ACCUEIL DES VISITEURS

Accueil des visiteurs et groupes de visiteurs normalisés
Gestion des terminaux numériques d'accueil
Gestion sécurisée des entrées et des sorties
Gestion des préavis de visite et des notifications
Conception et éditions des modèles de badges
Traitement de la main courante
Consultation du suivi des visiteurs
Administration locale et multi-sites

• VERSION MONOPOSTE

Profitez des fonctionnalités développées pour nos clients grands comptes dans la version monoposte du logiciel System Guide.


Facile à installer et riche de multiple modes de fonctionnement, cette version répondra à tous vos besoins sans contrainte. Cette version comprend, en outre, **le préenregistrement des avis de visites, la main courante, la gestion des événements, l'impression des badges et l'intégration des lecteurs de pièce d'identité.**

• VERSION INTRANET / CLOUD

Tout en conservant les mêmes interfaces et la même simplicité d'utilisation, offrez à vos agents d'accueil la possibilité de **gérer vos visiteurs sur tous les supports numériques**, comme par exemple les tablettes et smartphones sans contraintes technologiques.

Utilisez les **fonctionnalités avancées du pré-enregistrement** de visite pour l'ensemble de vos collaborateurs, vous permettant ainsi d'anticiper et de contrôler les flux de visiteurs sur vos sites.

SystemGUIDE



LOGICIEL DE PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

LES FONCTIONNALITÉS AVANCÉES DU PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES Ciconia Guide rationalise les procédures des demandes de visites de l'ensemble de vos collaborateurs.

Il permet d'anticiper, de contrôler et de valider ces demandes puis de les centraliser sur les postes d'accueil des agents ou des bornes interactives.

• PRÉ-ENREGISTREMENT DE VISITES

Vos collaborateurs renseignent leurs demandes de visites en fonction des critères définis sur votre site (nom, prénom, société obligatoire etc.).

Ils peuvent également y inclure les documents relatifs à leurs visites ou demander des ressources complémentaires.

• VALIDATION DES DEMANDES DE VISITES

Un contrôle précis peut être effectué sur les demandes de visites générées par vos collaborateurs. Selon les critères de sécurité et de fonctionnement que vous définissez, les demandes sont filtrées et soumises à validation.

• GESTION DES VISITEURS AVEC SYSTEM GUIDE

Le personnel d'accueil consulte et traite en temps réels le flux des demandes de visites, en cours et à venir. Il optimise son temps de travail en évitant la saisie des informations visiteurs pour un accueil plus performant et de meilleure qualité.


• ADMINISTRATION ET INTÉGRATION

Ciconia GUIDE peut être installé sur un ou plusieurs sites avec une administration centralisée tenant compte des particularités de fonctionnement et de sécurité de chaque site.

Nos solutions de gestion des visiteurs vont s'intégrer dans votre environnement technique grâce à leurs capacités à s'interfacer avec vos référentiels de données et vos systèmes d'authentification unifiés.

CiconiaGUIDE

Création d'un avis de visite(s)




1 Menu

2 Fiche visiteur

3 Détails de l'avis de visite

Avis de visite(s) en attente de validation



1 Menu

2 Avis de visite

3 Etat de la validation du/des visiteur(s)

GMH Identification, spécialiste de l'identification industrielle

De la sélection de votre périphérique jusqu'à la maîtrise totale de celui-ci, le Service du Support Technique vous accompagne dans toutes ces étapes.



INSTALLATION DES PÉRIPHÉRIQUES SUR SITE

Nos techniciens vous assiste pour l'installation et la mise en service de vos périphériques en coordination avec vos équipes informatiques.



FORMATION

La formation est dispensée par le technicien qui a procédé à l'installation du matériel et la mise en service de celui-ci.
Les utilisateurs sont accompagnés jusqu'à la maîtrise totale de leur matériel pour un fonctionnement optimal.
Nos techniciens peuvent également vous faire bénéficier de leurs expertises pour vous apporter des conseils personnalisés selon vos besoins.



CONTRATS DE MAINTENANCE ADAPTÉS À VOS BESOINS

- Une assistance téléphonique garantie sous 8 heures ouvrées
- Une télé assistance sous 8 heures
- Une intervention sur site sous 48 heures
- Une visite préventive annuelle
- Un matériel de prêt en cas de retour en atelier
- La réparation du matériel défectueux



HOTLINE

Un accès à la hotline est à votre disposition afin de vous guider dans vos démarches (utilisation, entretien ...) et répondre à vos questions.
Une télé-assistance est également disponible via notre site www.gmh2i.com



EXPERTISE & RÉPARATIONS

- Un service technique certifié
- Une garantie constructeur maintenue
- Une gestion des demandes sous garantie



COORDONNÉES

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 42
Mail : support@gmhidentification.com





GMH Ci - CONSOMMABLES D'IDENTIFICATION

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 10
Mail : commercial@gmhci.com
www.gmhci.com



GMH Mi - MATÉRIELS D'IDENTIFICATION

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 67
Mail : commercial@gmhmi.com
www.gmhmi.com



GMH 2i - LOGICIELS D'IDENTIFICATION

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 92
Mail : commercial@gmh2i.com
www.gmh2i.com

SUPPORT TECHNIQUE - CONSEILS, ASSISTANCE ET INTERVENTIONS

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 42
Mail : support@gmhidentification.com
www.gmhidentification.com



GMH IDENTIFICATION
60 Route de Sartrouville
Parc Les Grillons - Bât. 1
78 230 Le Pecq
FRANCE

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 10
Fax : +33 (0) 1 39 76 55 97

www.gmhidentification.com



GMH-IDC
1455 rue Drummond
Bureau 2B
Montréal (Québec) H3G 1W3
CANADA

Tel : +1 514 375 3243
Fax : +1 514 289 9594

www.gmh-idc.com



